CanDo®

Binnendeuren

Van klassiek tot modern

www.cando.nl

You CanDo® it

Inhoudsopgave

Diverse stijlen

- Industrial 4
- Capital 10
- Barn 24
- Advanced 28
- Dimension 32
- Traditional 42
- Boardpaneel 46
- Board 50

Meer informatie

- Stappenplan 68
- Maattabel 70

Kijk voor meer informatie over de producten en onze services op cando.nl

Maak je deur compleet

- Deurbeslagpakketten Industrial en Capital 18
- Schuifsysteempakketten Industrial en Capital 20
- Glas 52
- Deurbeslag 54
- Deurlijsten 57
- Schuifsystemen 58
- Kozijnen 62
- Tochtwering 64

Onze services

- CanDo Easy 22
- CanDo Colors 23
- CanDo Glasmontage 53
- CanDo Maatwerk 67

Scampton mat glas met Royston

Industrial

Gaat jouw hart sneller kloppen van een minimalistische woonstijl met robuuste accenten van bijvoorbeeld beton, baksteen, hout, leer en donker staal? Met CanDo Industrial houten deuren creëer je in je eigen huis dezelfde supertrendy industriële sfeer.

Kenmerken Industrial

- Gegrond; wit RAL 9010 (Hyde) en zwart RAL 9011 (overige deuren)
- Constructie deur: houten stijlen en dorpels met paneel
- Uitgevoerd met smalle 65 mm stijlen en dorpels en 25 mm roedes
- Alle zijden 5 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken

Beschikbare deurbeslagpakketten voor deze smalle stijl deuren:
- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met smal slot
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren


Recht profiel met glas

Recht profiel met vlak paneel

Hyde

Bradford
gemonteerd blank of mat glas

Lingfield

Bekijk het CanDo Industrial sfeerfilmpje via deze QR-code of ga naar cando.nl/industrial.

Scampton met blank glas en Wellington

Deurkruk Baarn

Schuifrail Area

Tip!

Deze Industrial glasdeuren combineren heel mooi met bijvoorbeeld de klassieke deur Leiden of de moderne deur Wellington.

Scampton
gemonteerd blank of mat glas

Royston



Carno
gemonteerd blank of mat glas

Harrow

Kies bij je Industrial deur passend deurbeslag. CanDo heeft al complete pakketten voor je samengesteld. Mooi en makkelijk! De boringen en frezingen in de deur worden alvast voor je gedaan.

Deurgreep Polar

Burnley
gemonteerd blank of mat glas

Albury



Stratford
gemonteerd blank of mat glas

Heckfield



Doncaster
gemonteerd blank of mat glas

Winslow

Bradford met blank glas

Tallinn zwart gelakt

Capital

De strak gelakte deuren uit de Capital serie hebben een geheel eigen moderne vormgeving. Bijzondere groefdeuren in combinatie met strakke glasdeuren met een brede glaslat. Capital deuren passen perfect in diverse interieurstijlen.

Kenmerken Capital

- UV afgelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, deze staat op cando.nl
- Constructie glasdeur: tubespaan
- Constructie dichte deur: honingraat
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Stompe deuren zijn aan de sluitzijde armgeschaafd
- Schuifdeuren hebben een versterkte constructie voor montage schuifsystemen en deurbeslag
- Levertijd circa 12 weken

Groef

25 mm glaslat

Beschikbare deurbeslagpakketten:

- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met standaard 1200 slot
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren

Caracas
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Bogota
wit of zwart

Quito
wit

Quito
zwart

Detail opdekrand en glaskader

Nairobi
gemonteerd blank- of matglas
zwart

Nairobi
gemonteerd blank- of matglas
wit

Rabat
wit of zwart

Tunis
wit of zwart

UV-bestendige laklaag

De deuren uit de Capital serie zijn voorzien van een UV-bestendige, krasvaste laklaag in wit of zwart. Zo is het niet alleen heel makkelijk om je oude deur te vervangen, hij blijft ook nog eens jaren mooi!

Tip!

Kies voor deze deuren een bijpassend beslagpakket, inclusief slot en frezingen. Een afgelakte deur met een beslagpakket! Mooi en makkelijk!

Deurkruk Baarn

Riga
wit of zwart

Tallinn
wit of zwart

Panama
wit



Panama
zwart

Deurkruk Baarn

Dover blank glas en Oklahoma

Capital

Industriële deuren zijn helemaal van deze tijd. Ze geven je interieur een enorme metamorfose. Bij CanDo zijn deze nu ook afgelakt verkrijgbaar; in zowel zwart als wit. In combinatie met de bijpassende deurbeslagpakketten is het vervangen van je deur nu helemaal eenvoudig. Deze industriële Capital serie heeft een mooi assortiment deuren die goed bij elkaar passen. Zo vind je voor elke ruimte de juiste deur.

Kenmerken Capital

- Afgelakt UV gelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, deze staat op cando.nl
- Constructie glasdeur: tubespaan
- Constructie dichte deur: honingraat
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Stompe deuren zijn aan de sluitzijde armgeschaafd
- Schuifdeuren hebben een versterkte constructie voor montage schuifsystemen en deurbeslag
- Levertijd circa 12 weken

Groef

25 mm glaslat

Austin
wit of zwart

Jefferson
wit of zwart

Beschikbare deurbeslagpakketten:
- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met standaard 1200 slot
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren

Carson
wit of zwart

Concord
wit of zwart

Olympia
wit of zwart

Providence
wit of zwart

Kenmerken Capital met smalle stijl

- Afgelakt; UV gelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Constructie deur: houten stijlen en dorpels met paneel of glas
- Uitgevoerd met smalle 70 mm stijlen en dorpels en 25 mm roedes
- Levertijd circa 12 weken

Beschikbare deurbeslagpakketten voor deze smalle stijl deuren:
- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met smal slot
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren

Lincoln
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Madison
wit of zwart

Nashville
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Richmond
wit of zwart

Dover
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Oklahoma
wit of zwart

Hartford
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Sheffield
wit of zwart

De industriële deuren in de Capital serie zijn onderling mooi te combineren. Je kunt je hele huis voorzien van afgelakte deuren die perfect bij elkaar passen:
Hartford, Sheffield, Carson en Concord.

Hartford
gemonteerd blank- of matglas

Sheffield



Carson



Concord

Topeka
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Plymouth
wit of zwart

Springfield
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart

Birmingham
wit of zwart

Speciaal voor je Industrial of Capital deur

Inhoud pakket: • Deurkruk of deurgreep • Slot • Frezingen in de deur
• En eventuele accessoires als toiletgarnituur en cilinder rozet

Deurkruk

Bij deuren met een smalle stijl krijg je een smal slot, bij de overige deuren een standaard slot.

Baarn RVS

Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Dalfsen RVS

Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Deurgreep

Bij een deurgreep-pakket krijg je een rolslot. Je bepaalt zelf hoe hoog je de greep plaatst, daarom boren wij geen gaten in de deur.

Peak RVS

Lengte = 30 cm

Cape RVS

Lengte = 30 cm

View RVS



Lengte = 32 cm

Polar RVS

Lengte = 160 cm

Deurbeslagpakketten

Er zijn verschillende toepassingen voor draaideuren. Voor je draaiende deur heeft CanDo een pakket samengesteld met daarin een passend loopslot. Wil je een deur met cilinder zodat je deze op slot kan draaien? Dan zijn er pakketten met een cilinderslot en cilinderrozet. Voor je toiletdeur kies je een pakket met een toiletslot en bijpassend toiletgarnituur.

• Kies je een zwarte kruk of greep, dan krijg je een zwart slot in je pakket!
• Een rolslot is niet geschikt voor toepassing in een stalen opdekkozijn of in een dichte groefdeur.
• Heb je gezien hoe minimalistisch de rozetten van deze deurkrukken zijn?

Achterin de brochure vind je de pakketnaam

Deurkruk

Baarn zwart

Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Dalfsen zwart

Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Deurgreep

Peak zwart

Lengte = 30 cm

Cape zwart

Lengte = 30 cm

View zwart

Lengte = 32 cm

Polar zwart

Lengte = 160 cm

Zwarte aanslaglatten voor dubbele draaideuren

Maak je deur compleet met RVS scharnieren (Nijkerk) of zwarte scharnieren (Stable) en laat de frezingen alvast uitvoeren in je deur.

Scharnier Stable
80x80 mm

Scharnier Nijkerk
80x80 mm

Inhoud pakket: • Schuifsysteem • Deurgreep of deurkom
• Frezingen in de deur voor de ondergeleiding en deurkom

Schuifsysteem

Flock

Riley

Riley klikkap

Voor schuifrail Riley is een klikkap te bestellen, zodat je de rail weg kunt werken.

Deurgreep

Peak RVS

Lengte = 30 cm

Cape RVS

Lengte = 30 cm

Cliff RVS

Lengte = 28 cm

View RVS



Lengte = 32 cm

Polar RVS

Lengte = 160 cm

Deurkom

Point mat chroom

Cattle RVS

Heb je voor een deurgreep gekozen? Je bepaalt zelf hoe hoog je de greep wilt plaatsen, daarom boren wij geen gaten in de deur.

Schuifsysteempakketten

CanDo biedt diverse schuifsystemen die perfect passen op de Industrial en Capital deuren. Hierbij verzorgen wij de nodige frezingen voor jou. Deur en schuifsysteempakket bestel je dus tegelijk! Deze pakketten zijn alleen geschikt voor Industrial en Capital deuren.

Schuifsysteem

< Bij schuifsysteem Area kun je optioneel een softclose systeem bestellen.

Riley **Area**

Deurgreep

Peak zwart

Lengte = 30 cm

Cape zwart

Lengte = 30 cm

Cliff zwart

Lengte = 28 cm

View zwart

Lengte = 32 cm

Polar zwart

Lengte = 160 cm

Deurkom

Point zwart

Cattle zwart

Zwarte aanslaglatten
t.b.v. dubbele schuifdeuren

Wil je dubbele schuifdeuren in huis? Bestel dan het schuifsysteempakket 2x!

Let bij je bestelling voor dubbele schuifdeuren op het volgende:
- Bestel de stompe Industrial of Capital deur 2x
- Bestel het schuifsysteem-pakket 2x

Optioneel
- Bestel bij schuifrail Flock het koppelstuk Flock
- Bestel zwarte aanslaglatten voor dubbele schuifdeuren

Kenmerken CanDo Easy

- De CanDo Easy producten zijn afgelakt in zijdeglans RAL 9010 of RAL 9005. Je hoeft deze dus niet meer zelf af te lakken
- Bij de binnendeuren is het slotgat al voorgeboord en zijn de opdekdeuren voorzien van paumelle gaten. Deze zijn dus eenvoudig en snel af te hangen
- De deurlijsten zijn al in verstek gezaagd en daardoor ook eenvoudig en snel te monteren

CanDo® Easy

CanDo Easy

Wil je gemak? De producten met het CanDo Easy logo hebben wij al voor je afgelakt in de kleur wit (RAL 9010) of zwart (RAL 9005).

Kenmerken CanDo Colors

- Keuze uit 10 RAL-kleuren
- Alléén toepasbaar bij opdekdeuren
- Bij glasdeuren is de Glasmontage service verplicht
- Niet mogelijk bij glasdeuren met voorgemonteerd glas
- Levertijd is circa 8 weken (dit komt bij de reguliere levertijd van de deur)

Bijna alle opdekdeuren, voorraad en maatwerk, uit de Dimension, Traditional, Barn en Advanced serie kun je laten aflakken door CanDo. De deuren worden dan voorzien van een zijdeglans lak in één van de 10 RAL-kleuren. CanDo Colors is voor glasdeuren alleen mogelijk in combinatie met de Glasmontage service. Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, deze staat op cando.nl.



Afgebeelde RAL-kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

CanDo® Colors

CanDo Colors

Schuren, afplakken en schilderen. De één is er een kei in, de ander kan het niet zonder knoeien of strepen. Wil je snel en eenvoudig een nieuwe sfeer in je huis? Kies voor onze aflakservice CanDo Colors. Welke RAL-kleur mag het worden?

Silo met schuifrailsysteem Barley

Barn

Hoewel de naam anders doet vermoeden, hoef je niet op een boerderij te wonen om een Barn deur toe te passen in je huis. Barn deuren passen ook heel mooi in een strakke, robuuste of industriële woonstijl.

Kenmerken Barn

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met recht profiel en gegroefd paneel
- Roedes zijn aan twee zijden voorgemonteerd
- Maatwerk mogelijk

Recht profiel

Timber

Fibre

Oat
gemonteerd blank glas

Mill
gemonteerd matglas

Porch
gemonteerd blank glas

Creek
gemonteerd matglas

Field
gemonteerd blank glas

Season
gemonteerd matglas

Silo

Deurgreep Country

Schuifsysteem Barley

Kies je eigen Barn deur

Deze deuren zijn natuurlijk toe te passen als draaideur, maar komen ook mooi uit als schuifdeur. Zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld. Nu nog je favoriete model kiezen!



Cotton

Forest

Hay

Silo

Hill

Valley



Maak je Barn deur stoerder met de bijpassende accessoires Stock en Farm

Siernagel Stock

Scharnier Stable

Sierband Farm

Hilton en Wellington met 50 mm roedes

Advanced

Met deuren uit de Advanced serie heb je wel heel veel keuze! Neem één van de drie basisdeuren als uitgangspunt en creëer met horizontale of verticale roedepakketten zelf de deur die perfect past in jouw interieur.

Kenmerken Advanced

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met recht profiel en vlak paneel/glas
- Roedepakket apart leverbaar in horizontale roedes van 25 en 50 mm breed en verticale roedes 100 mm breed*
- Claremont en Hastings zijn aan beide zijden voorzien van groeven
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk

Recht profiel

Vlak paneel

Wellington 3-paneels
horizontale roedes (25 mm)

Hilton 4-ruits
horizontale roedes (50 mm)
gemonteerd blank glas

Chelsea 2-ruits
verticale roede (100 mm)
gemonteerd matglas

Groef

Claremont

Hastings

Let op!

* Bij de deuren Claremont en Hastings zijn de roedepakketten niet toepasbaar.

Zo werkt het!

Je kunt kiezen uit horizontale roedes van 25 of 50 mm breed en verticale roedes van 100 mm breed. In één pakket zitten acht horizontale of twee verticale roedes. Monteren kun je zelf, óók als je geen timmermansoog hebt. De roedes zijn zelfklevend en met de gratis afstandhouder van CanDo monteer je ze altijd op de juiste plaatsen.

1 Kies het deurmodel

Wellington

Chelsea
gemonteerd matglas

Hilton
gemonteerd blank glas

2 Kies een roedepakket

roedepakket
verticaal (100 mm)

roedepakket
horizontaal (25 mm)



roedepakket
horizontaal (50 mm)

3 Maak zelf een paneel- of ruitverdeling

Wellington
verticale roede (100 mm)

Wellington 5-paneels
horizontale roedes (25 mm)

Hilton 2-ruits
verticale roede (100 mm)

Chelsea 3-ruits
horizontale roedes (50 mm)

Mooie combinaties:

Wellington + Hilton 2-ruits



Hastings + Hiton 5-ruits

Wellington met 50 mm roedes

Manchester met satijn facetglas en Newcastle

Dimension

Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een succesvol, vast onderdeel in ons assortiment. Dat is logisch, want deze kwaliteitsdeuren passen prima in elk interieur en bij elke sfeer.

Kenmerken Dimension

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met facet profiel en facet paneel/vlak paneel
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk mogelijk

Facet profiel

Facet paneel

Manchester
matglas

Bristol
vlak paneel

Newcastle
facet paneel

Manchester
blank glas

Manchester
blank facetglas

Manchester
satijn facetglas

Dublin satijn facetglas en Kent

Dublin glas in lood Kristal

Dublin glas in lood 8-ruits

Kent

Dublin
satijn facetglas

Dublin
glas in lood 8-ruits

Dublin
glas in lood Kristal

Dublin
glas in lood Façade

Dublin
glas in lood Carré

Kies een bijpassende deurlijst voor de finishing touch

In een muur met een contrasterende kleur wordt jouw deur met bijpassende deurlijst een echte blikvanger!

Cardiff satijn facetglas en York

Cardiff glas in lood 6-ruits

Glas in lood Prestige

York

Cardiff
satijn facetglas

Cardiff
glas in lood 6-ruits

Cardiff
blank glas

Cardiff
glas in lood Prestige

Cardiff
glas in lood Kwarts

CanDo® Colors

Maak het jezelf makkelijk

Kies voor CanDo Colors en je deur wordt afgelakt in één van de 10 RAL-kleuren naar keuze.



Atlanta en Dublin satijn facetglas

Atlanta en Jersey satijn facetglas

Jersey satijn facetglas

Jersey
satijn facetglas

Jersey
glas in lood 10-ruits

Atlanta

Jersey
glas in lood Robijn

Maatwerk deuren

Wijkt jouw deurmaat af van de maten die CanDo op voorraad heeft? Geen probleem! Een maatwerkdeur maken wij speciaal voor jou. Handig!

In de maattabel kun je zien welke deuren ook in maatwerk leverbaar zijn. Vul het Maatwerkformulier achter in deze brochure in en lever deze in bij de bouwmarkt.

Bolton inclusief blank glas

Coventry met schuifsysteem Barley

Coventry

Leeds
blank glas

Leeds
blank facetglas

Liverpool

Bolton
incl. gemonteerd blank glas

Wat dacht je van schuifdeuren?

Als je weinig ruimte hebt, is een schuifdeur de perfecte oplossing. Enkel of dubbel, in de wand of op de wand, CanDo biedt complete systemen. Op pagina 58 lees je hier alles over.

Leiden en Muiden glas in lood 10-ruits

Traditional

Met een deur uit de Traditional serie krijgt je huis een elegante uitstraling. De facetpanelen, glasverdeling en mogelijkheden voor glas in lood geven direct een authentieke sfeer.

Kenmerken Traditional

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met klassiek profiel en facet paneel
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk mogelijk

Klassiek profiel

Facet paneel

Muiden
blank facetglas

Muiden
satijn facetglas

Muiden
glas in lood 10-ruits

Muiden
glas in lood Briljant

Leiden

Maak je deur helemaal af met bijpassend deurbeslag. Kijk voor een overzicht op pagina 54.

Kampen
blank facetglas

Delft

Maastricht

Naarden
blank facetglas

CanDo® Colors

Maak het jezelf makkelijk

Kies voor CanDo Colors en je deur wordt afgelakt in één van de 10 RAL-kleuren naar keuze.



Leiden met deurkom Cattle

Kampen en Delft

Leiden

Alberta met deurlijst Modern

Boardpaneel

Boardpaneeldeuren hebben een honingraatkern en zijn daardoor een budget-vriendelijke keuze voor massief houten paneeldeuren. Creëer je eigen sfeer met één van de vele stijlen.

Kenmerken Boardpaneel

- Wit gegrond
- Constructie deur: honingraat
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk

Nova

Yukon

Alberta

Ottawa

Manitoba

Calgary

Calgary 6-ruits
gemonteerd blank glas

Toronto

Toronto 6-ruits
gemonteerd blank glas

Quebec

Quebec 2-ruits
gemonteerd blank glas

Kenmerken Board

- Wit gegrond / Finished / Superior gelakt
- Constructie deur: honingraat of volspaan
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk
- Tevens 30- en 60 minuten brandwerend verkrijgbaar
- Glas is niet beschikbaar

Board grote sparing gegrond
exclusief glas

Kijk voor alle boarddeuren in de maattabel op pagina 77.

Board Finished

Board gegrond

Board Superior gelakt

Board

Boarddeuren zijn praktische deuren met honingraatkern of een kern van volspaan. Ze worden vaak toegepast op zolderkamers. Om het je makkelijk te maken, levert CanDo deze deuren ook volledig afgewerkt. Je hoeft ze dan alleen nog maar af te hangen.

Kenmerken Deurkozijncombinatie

- Wit gegrond
- Vulling deur: honingraat
- Voorzien van slotgat, voorplaatboring en 3 RVS paumellescharnieren
- Alleen verkrijgbaar als stompe deur
- Grenen inmetselkozijn
- Buitenwerkse maat: afmeting deur + 7 cm in de breedte en + 6 cm in de hoogte
- Geschikt voor muurdikte 70 mm en 90 mm
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk

Deurkozijncombinatie gegrond

Bij het plaatsen van een nieuwe wand of muur is het erg handig om een deurkozijncombinatie te gebruiken. De stompe deur is, met drie paumellescharnieren, al afgehangen in het kozijn.

De combinatie is eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar voor 2 muurdiktes (70 mm en 90 mm) en in diverse deurmaten.

Deurkozijncombinatie

Wil je bijvoorbeeld op zolder een extra kamer creëren of de indeling op de tussenverdieping veranderen? Met een Deurkozijncombinatie is deze klus goed te doen.

Gehard blank glas

Glas in lood 6-ruits

Glas in lood Prestige*

Glas in lood Kwarts*

Gehard satijn facetglas

Glas in lood 8-ruits

Glas in lood Carré*

Glas in lood Kristal*

Glas in lood Façade

Glas in lood Briljant

Glas in lood 10-ruits

Gehard blank facetglas

Gehard matglas

Glas in lood Opaal

Glassoort met zwart lood

Glassoort met grijs lood

Glas in lood De glas in lood soorten met een * voeren we uit met zwart lood, de andere soorten met grijs lood.

Glas

Maak je deur helemaal af met bijpassend glas. Kies bijvoorbeeld matglas voor meer privacy of glas in lood voor meer sfeer. Maak je geen zorgen over de veiligheid. Al het glas in ons assortiment is veiligheidsglas (met uitzondering van glas in lood) en valt in ongevaarlijke stukjes uiteen.

Glasmontage service

Met de Glasmontage service monteren wij het glas van jouw keuze met een speciale beglazingskit. De glaslatten zetten we voor je vast met koploze spijkers. Je kunt dus direct aan de slag met het afwerken van de deur. Voor een perfect resultaat werk je eerst kleine oneffenheden in de glaslatten weg en plak je het glas zorgvuldig af met schilderstape. Daarna lak je de deur én de glaslatten in één keer af. Je hebt snel een professioneel en mooi eindresultaat!

Dublin

Dublin
glas in lood 8-ruits

Wil je gebruik maken van deze service? Geef dit dan bij je bestelling aan.
De bouwmarkt of Doe-Het-Zelf speciaalzaak kan je er meer over vertellen.

Glasmontage service

Ga voor extra gemak en laat de vakman van CanDo alvast het glas in de deur monteren. Zo heb je met weinig eigen inspanning snel een degelijk en mooi eindresultaat.

Brielle geborsteld nikkel



Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Alkmaar geborsteld nikkel

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Doesburg mat chroom

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Deurbeslag

Het zijn vaak de details die het ‘m doen. Zo ook bij een deur. Heb je heel zorgvuldig een deur uitgekozen? Maak het dan helemaal af met bijpassend deurbeslag!
Let op: dit deurbeslag past niet op de Industrial deuren en de ‘smalle stijl’ deuren in de Capital serie.

Zwolle RVS

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Gouda RVS

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Amsterdam geborsteld nikkel

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Zaltbommel geborsteld nikkel



Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Zutphen mat zwart

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Breda mat zwart

Toiletgarnituur

Elburg mat zwart

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Utrecht mat zwart

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Wrangler mat zwart

Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Accessoires Barn serie mat zwart

Siernagel Stock
(per 8 stuks)

Sierband Farm
(per stuk)

Scharnieren mat zwart en RVS

Scharnier Stable
80x80 mm

Scharnier Nijkerk
80x80 mm

Scharnier Tiel
76x76 mm

Maak je deur compleet met RVS scharnieren of zwarte scharnieren en laat de frezingen alvast uitvoeren in je deur.

CanDo® Easy

Kenmerken deurlijsten en vloerblokken

- Grenen afgelakt in RAL 9010
- Al in verstek gezaagd, dus alleen nog op lengte zagen
- Een set is geschikt voor één zijde van de deur
- Voor deuropeningen tot maximaal 110x231,5 cm (bxh)

Deurlijsten

Klassiek
65x15 mm



Tijdloos
69x15 mm



Modern
57x15 mm

Vloerblokken

Klassiek
145x59x25 mm

Tijdloos
145x71x25 mm

Modern
145x71x20 mm

Deurlijsten

Ga voor het maximale effect en geef je deur een bijpassende deurlijst. Zo komt je mooie deur helemaal tot zijn recht en krijgt je interieur als geheel iets extra's.

Schuifsysteem Factory

Schuifsystemen

Een schuifdeur is niet alleen decoratief en origineel, maar ook heel praktisch. Omdat je geen rekening hoeft te houden met de draaiing van de deur, creëer je veel meer mogelijkheden bij het inrichten van een kleine ruimte.

Kenmerken schuifsystemen

- Alle schuifsystemen zijn 2 meter lang en geschikt voor een enkele deur tot 93 cm breed
- Alle schuifsystemen kunnen op de wand gemonteerd worden
- Riley kan in de wand en tegen het plafond gemonteerd worden
- Optioneel kun je klikkap Riley bestellen om schuifsysteem Riley weg te werken
- Voor een dubbele schuifdeur situatie bestel je het schuifsysteem 2x
- Bestel bij de toepassing van schuifsysteem Flock voor je dubbele schuifdeur ook het koppelstuk Flock
- Bestel de deur en het schuifsysteem tegelijk, dan zorgen wij alvast voor de frezing van de ondergeleider



Ondergeleider frezing

Kies een schuifsysteem

Zwart

soft close

Area

soft close

Barley

Softclose systeem

Optioneel kun je een softclose systeem bestellen, zodat je schuifdeur mooi en zachtjes sluit.

RVS

Flock

soft close



Aspen

Metaal

Factory

Aluminium en roest

Riley

Riley Klikkap

soft close

Canyon

Schuifsysteem Barley

Schuifsysteem Aspen

Goed om te weten

- De schuifsystemen zijn te combineren met alle stompe deuren, met uitzondering van CanDo Easy, boardpaneel en honingraat boarddeuren
- Wij adviseren dat de deur altijd 10 cm breder en hoger moet zijn dan de opening
- Stompe deuren zijn standaard voorzien van een slotgatfrezing
- Bestel gelijk een slotgatstopper om het slotgat te dichten (dit is niet van toepassing bij Industrial deuren)
- Bij een maatwerk deur kun je opgeven dat je geen slotgatfrezing wilt
- Bestel de deur en de deurkom tegelijk, dan zorgen wij alvast voor de frezing
- Voor de Industrial en Capital deuren zijn schuifsysteempakketten samengesteld

Let op!

Kies je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf hoog deze op je deur plaatst. CanDo boort daarom geen gaten voor je.

Deurgreep of deurkom

Peak RVS

Lengte = 30 cm

Cape RVS

Lengte = 30 cm

Cliff RVS

Lengte = 28 cm

Polar RVS

Lengte = 160 cm

View RVS

Vooraanzicht
Lengte = 32 cm

Point mat chroom

Cattle RVS

Peak zwart

Lengte = 30 cm

Cape zwart

Lengte = 30 cm

Cliff zwart

Lengte = 28 cm

Polar zwart

Lengte = 160 cm

View zwart

Vooraanzicht
Lengte = 32 cm

County

Point zwart

Cattle zwart

Wellington voorzien van deurlijst Square



A: Stijlbreedte
B: Kozijndikte
C: Kozijntype
D: Materiaalsoort
E: Kozijnhoogte
F: Deurbreedte

A. Stijlbreedte

Je hebt de keuze uit 45 en 56 mm. Een kozijn met een stijlbreedte van 56 mm heeft een breder aanzicht en geeft het kozijn een vollere uitstraling.

B. Kozijndikte

De kozijndikte is afhankelijk van de muurdikte.

- Kies voor een muurdikte 70 mm of minder een kozijndikte van 90 mm
- Is de muurdikte 90 mm of minder? Kies dan kozijndikte 114 mm
- Gebruik bij een muurdikte van meer dan 90 mm een kozijndikte van 114 mm + een vullat tussen muur en kozijn

Kozijnen

Er zijn deurkozijnen in een vuren en hardhouten uitvoering. Diverse kozijnen zijn bovendien geschikt voor een deurhoogte van 231,5 cm.

C. Kozijntype

Universeel kozijn: geschikt voor zowel stompe als opdek deuren



Stomp kozijn: geschikt voor stompe deuren





Opdek kozijn: geschikt voor opdek deuren





D. Materiaalsoort

Vuren: onbehandelde vuren deurkozijnen zijn budgetvriendelijker dan hardhouten kozijnen. Ze zijn geschikt voor slaap- en zolderkamers. Voordat je deze kozijnen kunt aflakken, breng je eerst grondverf aan.

Hardhout: een duurzaam en kwalitatief materiaal. Deze kozijnen zijn minder gevoelig voor beschadigingen, standaard voorzien van een grondlaag en daardoor makkelijk af te lakken.

E + F. Kozijnhoogte en deurbreedte

CanDo binnendeurkozijnen zijn geschikt voor deuren met een breedte van 63 t/m 93 cm. Kozijnen met vermelding 231,5 cm zijn geschikt voor deuren van 231,5 cm hoogte en kunnen we inkorten tot een hoogte van 201,5 of 211,5 cm. De overige kozijnen zijn geschikt voor deuren met een hoogte van 201,5 of 211,5 cm.

Afmeting	Hoogte in mm	Vuren	Hardhout
Universeel binnendeurkozijn			
45x90 mm	2115 mm	•	•
45x114 mm	2115 mm	•	•
56x90 mm	2115 mm	•	
56x114 mm	2115 mm	•	
56x90 mm	2315 mm	•	
Opdek binnendeurkozijn			
56x90 mm	2315 mm		•
56x114 mm	2315 mm		•
Stomp binnendeurkozijn			
56x90 mm	2315 mm		•
56x114 mm	2315 mm		•
		PEFC PEFC/30-31-056	FSC

Een tochtvaldorpel verwerken we nagenoeg onzichtbaar onderin de deur. Bij het sluiten van de deur zakt hij op de vloer en blokkeert tocht. Een tochtvaldorpel zorgt niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor een betere geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel kan zowel in binnen- als buitendeuren worden toegepast.

- Bestel je een deur met tochtvaldorpel? Dan zorgen wij dat de deur wordt voorzien van de juiste frezing
- Als de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (34 mm) worden bijgewerkt
- Je kunt een tochtvaldorpel niet gebruiken in een woning die is voorzien van een balansventilatiesysteem
- Een tochtvaldorpel kan niet gecombineerd worden met een schuifrailsysteem
- De maximale uitval van de tochtvaldorpel is 15 mm

Tochtvaldorpel open

Tochtvaldorpel dicht

Tochtwering

Naden, voegen en kieren veroorzaken in het stookseizoen tocht in je huis. Dat is niet comfortabel en bezorgt je ook nog eens een hogere energierekening. Met een tochtvaldorpel zorg je zelf heel eenvoudig voor meer comfort en een lager energieverbruik.

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 miljoen mensen en aan de helft van alle soorten landdieren en planten op de aarde. Bovendien zetten bomen het broeikasgas CO_2 om in zuurstof en zijn ze dus onmisbaar in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ieder jaar verdwijnen er echter vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo spant zich in om al het hout voor haar deuren uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Vrijwel het hele CanDo assortiment is voorzien van een FSC® of PEFC™ keurmerk. Vind jij het ook belangrijk om bossen voor de toekomst te behouden? Let dan op deze keurmerken als je een deur koopt.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Dit keurmerk garandeert dat het materiaal alleen uit verantwoord beheerde bossen of andere gecontroleerde bronnen komt. Op cando.nl zie je of jouw gekozen deur FSC® gekeurd is. Lees op fsc.nl aan welke normen het materiaal moet voldoen om het FSC®-keurmerk te krijgen en te behouden.

KOMO

Een binnendeur van CanDo heeft een stabiele constructie en is bestand tegen vocht (bijvoorbeeld van een badkamer). Het KOMO-keurmerk staat hiervoor garant. Met een KOMO binnendeur van CanDo heb je dus de zekerheid dat jouw deur minimaal 10 jaar de eigenschappen en uitstraling behoudt waarvoor je bij de aanschaf hebt gekozen.

Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van je aankoop. Bewaar daarom altijd de aankoopnota of kassabon. Elke CanDo deurenserie heeft een eigen garantietermijn. Deze staat in het productoverzicht aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is, zijn kleur- en structuurafwijkingen toegestaan.

Zorg dat je deur binnen 2 weken na levering afgehangen en volledig behandeld wordt. Veel deuren zijn al behandeld met een grondlak. Deze hoef je alleen licht op te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur. Gebruik hiervoor een kwalitatieve verf. Voor een goed resultaat volstaan 1 á 2 laklagen. Schuur, voordat je een eventueel tweede laklaag aanbrengt, de deur licht op en maak deze weer stofvrij. Om het intrekken/absorberen van vocht te voorkomen is het belangrijk dat je ook alle gefreesde gaten en sleuven, én de boven- en onderzijde van de deur van een extra grondlaag en/of laklaag voorziet.

Controle en onderhoud

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventueel glas en werk waar nodig beschadigingen in de laklaag bij. Stel een deur zonder goede aflaklaag of zonder glas niet bloot aan weersinvloeden.

FSC
www.fsc.org
FSC® C017878
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

KOMO®

Duurzame kwaliteit

Kies je voor deuren van CanDo, dan kies je voor duurzame kwaliteit. CanDo gebruikt al jaren hout uit verantwoord beheerde bossen. Zo heb jij altijd een kwaliteitsdeur die met respect voor de ecologische en sociale functies van het bos is gemaakt.

Wij kunnen de binnendeuren uit de Barn, Dimension en Traditional serie leveren in iedere gewenste afmeting tot maximaal 110x240 m (bxh). In de maattabellen vind je een overzicht van door de branche vastgestelde standaard deurhoogtes en deurbreedtes. Vind je bij de maat van jouw deur een M in de tabel? Dan kan CanDo deze deur via de Maatwerk Service speciaal voor je maken. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken. Om technische redenen is het niet mogelijk om glas in lood in maatwerk te leveren. Let bij maatwerk op de volgende punten:

Vlakverdeling:

Deuren met een afwijkende hoogtemaat geven we opnieuw vorm zodat de (vlak)verhoudingen in evenwicht blijven. Het hoogteverschil verwerken we meestal in het bovenpaneel of in de glasverdeling. Het is mogelijk om bij verschillende deuren met verschillende deurhoogtes de borstwering wel op gelijke hoogte te leveren. Geef deze wens bij je bestelling aan.

Slotgat:

Wij voorzien onze deuren altijd van een slotgat. De hoogte van het slotgat is standaard 105 cm, gemeten van de onderzijde van de deur tot het hart van het krukgat.

De afmeting van het slotgat is gebaseerd op de afmetingen van de Nemef 1200 / Lips 2035 serie sloten. Bij maatwerk kun je kiezen voor een afwijkende slotgathoogte of helemaal geen slotgat. Geef dit dan op het bestelformulier aan.

Paumellegaten:

Wij voorzien alle opdekdeuren van paumellegaten, behalve deuren waarvan de hoogte afwijkt van de standaardhoogtes 201,5 cm, 211,5 cm of 231,5 cm.



Vlakverdeling



Positie slotgat (standaard)



Positie paumellegaten (standaardhoogtes)

Maatwerk

Extra breed of smal, bijzonder lang of kort: maatwerk is in sommige situaties de beste (of de enige) optie voor een mooi eindresultaat. Met CanDo Maatwerk hebben we voor vrijwel elke deuropening een perfect passende oplossing.



tekening 1



tekening 2a



tekening 2b



tekening 3a



tekening 3b



Tekening 3c

1. Welk deurtype heb je nodig? (tekening 1)

Zo zie je of je een stompe deur of een opdekdeur nodig hebt:

- Valt je deur geheel in het kozijn en hangt hij aan normale scharnieren? Dan is het een stompe deur.
- Valt je deur gedeeltelijk in het kozijn en hangt hij aan paumellescharnieren? Dan is het een opdekdeur.

2. Welke deurmaat heb je nodig? (tekening 2a en 2b)

Stompe deuren: meet nauwkeurig de binnenmaat van het kozijn (sponningmaat) of neem de exacte maat van je oude deur op. Meet bij stompe deuren ook de breedte en hoogte.

Opdekdeuren: meet bij opdekdeuren de breedte van de deur exclusief de opdekrand en de hoogte van de deur inclusief de opdekrand.

3. Wat is de draairichting? (tekening 3a)

Bij alle opdekdeuren en bij de stompe Capital deuren is de draairichting van belang. De stompe Capital deuren worden aan de sluitzijde gearmschaafd (tekening 3b). Zo bepaal je de draairichting: ga aan die kant van de deur staan, waarbij je de deur naar je toe trekt bij het openen;

- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de linkerkant? Bestel dan een linksdraaiende deur.
- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de rechterkant? Bestel dan een rechtsdraaiende deur.

4. Industrial en Capital

Bepaal de dubbele deur situatie (tekening 3c)

Ga voor die kant van de deur staan, waarbij je de actieve deur naar je toe trekt. Bepaal aan de hand van tekening 3c welke situatie je hebt: linksdraaiend of rechtsdraaiend. Bestel de bijbehorende kantschuiven voor het vastzetten van je passieve deur (de deur die dicht blijft).



Kantschuiven

Stappenplan

Een passende deur aanschaffen is precisiewerk, maar CanDo maakt het met dit stappenplan heel eenvoudig! Lees de informatie goed door. Wij helpen je om de juiste gegevens te verzamelen voor de aankoop en afwerking van de perfecte deur.

5. Schuifsysteem

CanDo schuifsystemen kun je in de wand of op de wand plaatsen. Voor een dubbele schuifdeur heb je twee sets nodig. Je kunt het schuifsysteem combineren met alle CanDo stompe binnendeuren, met uitzondering van Industrial, Capital, boardpaneel, honingraat boarddeuren.

- Bestel je bij een schuifsysteem ook gelijk de deur(en)? Dan brengen wij de frezing voor de vloergeleider alvast in de onderzijde van de deur aan.
- Bestel je ook direct de deurkommen? Dan brengen wij direct de deurkomfrezing aan. Je dient tevens een slotgatstopper te bestellen, om het gefreesde slotgat te kunnen dichten.

Bij een maatwerkdeur kun je op het bestelformulier aangeven dat je geen slotgat wilt.

6. Onze services

Glasmontage

Wij monteren het glas met een professionele beglazingskit en plaatsen de glaslatten met koploze spijkers. Je hoeft dan alleen nog maar eventuele kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken, het glas af te plakken met schilderstape en de deur en de glaslatten in één keer af te lakken.



CanDo Colors

Kies uit één van de tien RAL-kleuren en laat ons je opdekdeur mooi egaal en streeploos voor je aflakken. Glasdeuren zijn alleen in combinatie met de Glasmontage service af te lakken. Voorgemonteerde glasdeuren kunnen niet afgelakt worden met deze service. Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04 (zie cando.nl).

7. Scharnierinkrozingen

Zodra je bij de stompe deur de frezing bestelt, worden deze op de volgende manier en plaatsen gefreesd:



Deurhoogte	Scharniernummer		
	1	2	3
2015	118	958	1798
2115	118	958	1798
2315	118	1158	2048

Bovenzijde scharnier in mm

Voor prijsinformatie scan je de QR-code op de achterzijde van de brochure of kijk je op cando.nl

Industrial	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							CanDo Colors
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Albury zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Bradford zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Bradford zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Burnley zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Burnley zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Carno zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Carno zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Doncaster zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Doncaster zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Harrow zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Heckfield zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Hyde wit				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Ja
Lingfield zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Royston zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Scampton zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Scampton zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Stratford zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Stratford zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee
Winslow zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Nee

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddeuren is circa 2 weken.

Maattabel

Staat er een O (opdek) of S (stomp) bij de deurmaat? Dan is deze deur op voorraad. Staat er een B (bestel) in de tabel dan wordt de deur speciaal voor je gemaakt. Heb je een specifieke tussenliggende maat nodig? Bij enkele series kun je de deur ook in maatwerk bestellen. Zie pagina 67.

Capital	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							CanDo Colors
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Austin wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Austin zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Birmingham wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Birmingham zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Carson wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Carson zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Concord wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Concord zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Dover wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Dover zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Dover wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Dover zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Hartford wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Hartford zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Hartford wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Hartford zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Jefferson wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Jefferson zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Lincoln wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Lincoln zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Lincoln wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Lincoln zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Madison wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Madison zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Nashville wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Nashville zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Nashville wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Nashville zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Oklahoma wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Oklahoma zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Olympia wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Olympia zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Plymouth wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Plymouth zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Providence wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Providence zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Richmond wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Richmond zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Sheffield wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Sheffield zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Springfield wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Springfield zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Springfield wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Springfield zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Topeka wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Topeka zwart blank gla**s**				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Topeka wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee
Topeka zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	Nee

B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 12 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Capital	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							CanDo Colors
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Bogota wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Bogota zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Caracas wit blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Caracas zwart blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Caracas wit mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Caracas zwart mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Nairobi wit blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Nairobi zwart blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Nairobi wit mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Nairobi zwart mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	Nee
Panama wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Panama zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Quito wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Quito zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Rabat wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Rabat zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Riga wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Riga zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Tallinn wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Tallinn zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Tunis wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee
Tunis zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	Nee

B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Industrial en Capital Deurkruk pakketten
Smal slot

Baarn zwart	+	loopslot	CANHP 101
Baarn zwart	+	cilinderslot	CANHP 201
Baarn zwart	+	toiletslot	CANHP 301
Baarn RVS	+	loopslot	CANHP 102
Baarn RVS	+	cilinderslot	CANHP 202
Baarn RVS	+	toiletslot	CANHP 302
Dalfsen zwart	+	loopslot	CANHP 103
Dalfsen zwart	+	cilinderslot	CANHP 203
Dalfsen zwart	+	toiletslot	CANHP 303
Dalfsen RVS	+	loopslot	CANHP 104
Dalfsen RVS	+	cilinderslot	CANHP 204
Dalfsen RVS	+	toiletslot	CANHP 304

Industrial en Capital Deurgreep pakketten
Smal slot

Cape zwart	+	rolslot	CANHP 403
Cape RVS	+	rolslot	CANHP 404
Peak zwart	+	rolslot	CANHP 401
Peak RVS	+	rolslot	CANHP 402
Polar zwart	+	rolslot	CANHP 406
Polar RVS	+	rolslot	CANHP 407
View RVS	+	rolslot	CANHP 410
View zwart	+	rolslot	CANHP 409

Capital Deurbeslag pakketten
Standaard slot

Baarn zwart	+	loopslot	CANHP 901
Baarn zwart	+	cilinderslot	CANHP 1001
Baarn zwart	+	toiletslot	CANHP 1101
Baarn RVS	+	loopslot	CANHP 902
Baarn RVS	+	cilinderslot	CANHP 1002
Baarn RVS	+	toiletslot	CANHP 1102
Dalfsen zwart	+	loopslot	CANHP 903
Dalfsen zwart	+	cilinderslot	CANHP 1003
Dalfsen zwart	+	toiletslot	CANHP 1103
Dalfsen RVS	+	loopslot	CANHP 904
Dalfsen RVS	+	cilinderslot	CANHP 1004
Dalfsen RVS	+	toiletslot	CANHP 1104

Opties

Kantschuiven
Aanslaglatten wit voor dubbele draaideuren
Aanslaglatten zwart voor dubbele draaideuren
Scharnier Nijkerk 80x80 mm
Scharnier Stable 80x80 mm
Scharnierinkrozing - 3 frezingen 80x80 mm

Industrial en Capital schuifsysteempakketten

Area	+	Cape zwart	CANHP 624
Area	+	Cattle zwart	CANHP 508
Area	+	Cliff zwart	CANHP 608
Area	+	Peak zwart	CANHP 607
Area	+	Point zwart	CANHP 507
Area	+	Polar zwart	CANHP 626
Area	+	View zwart	CANHP 628
Flock	+	Cattle RVS	CANHP 505
Flock	+	Cape RVS	CANHP 618
Flock	+	Cliff RVS	CANHP 606
Flock	+	Peak RVS	CANHP 605
Flock	+	Point mat chroom	CANHP 506
Flock	+	Polar RVS	CANHP 620
Flock	+	View RVS	CANHP 622
Riley	+	Cape RVS	CANHP 610
Riley	+	Cape zwart	CANHP 609
Riley	+	Cattle RVS	CANHP 502
Riley	+	Cattle zwart	CANHP 501
Riley	+	Cliff RVS	CANHP 604
Riley	+	Cliff zwart	CANHP 603
Riley	+	Peak RVS	CANHP 602
Riley	+	Peak zwart	CANHP 601
Riley	+	Point mat chroom	CANHP 504
Riley	+	Point zwart	CANHP 503
Riley	+	Polar RVS	CANHP 613
Riley	+	Polar zwart	CANHP 612
Riley	+	View RVS	CANHP 616
Riley	+	View zwart	CANHP 615

Opties

Klikkap Riley
Koppelstuk Flock voor dubbele schuifdeuren
Aanslaglatten zwart voor dubbele deuren
Softclose systeem

Wijkt jouw deurmaat af van de standaardhoogtes of -breedtes? Bestel je deur dan als maatwerkdeur. Dit is mogelijk bij de deuren uit de Barn, Dimension en Traditional serie. Bijvoorbeeld: is je keuze gevallen op deur Manchester en heb je maat 80,5x220 cm nodig? Dan maken wij deze deur als maatwerk voor je.

Barn	**Deurhoogte 201,5 cm**									**Deurhoogte 211,5 cm**									**Deurhoogte 231,5 cm**								**CanDo Colors**
	53	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	**53**	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	**53**	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	
Cotton			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Creek mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	Nee
Fibre			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Field blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Nee
Forest			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Hay			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Hill			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Mill mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	Nee
Oat blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Nee
Porch blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Nee
Season mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	Nee
Silo			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Timber			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Valley			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja

Advanced	**Deurhoogte 201,5 cm**									**Deurhoogte 211,5 cm**									**Deurhoogte 231,5 cm**								**CanDo Colors**
	53	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	**53**	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	**53**	**58**	**63**	**68**	**73**	**78**	**83**	**88**	**93**	
Chelsea mat glas						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Nee
Claremont						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Ja
Hastings						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Ja
Hilton blank glas						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Nee
Wellington						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Nee
Roedepakket 25 mm 2x4 stuks horizontaal						·	·									·	·	·							·	·	·	Nee
Roedepakket 50 mm 2x4 stuks horizontaal						·	·									·	·	·							·	·	·	Nee
Roedepakket 100 mm 2x1 stuks verticaal						·	·									·	·	·							·	·	·	Nee

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddeuren is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Dimension	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									CanDo Colors
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Atlanta			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Ja
Bolton blank glas					S	S/O	S/O	S/O	S/O						S	S/O	S/O	S/O										Nee
Bristol	B	B	B	B	S	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B	S	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B	0	S/O	Ja
Cardiff			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank glas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Satijn facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Glas in lood 6-ruits						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Prestige						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Kwarts						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Coventry	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Ja
Dublin			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Satijn facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Glas in lood 8-ruits						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Facade						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Carré						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Kristal						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Jersey			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Satijn facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Glas in lood 10-ruits						·	·	·	·							·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Opaal						·	·	·	·							·	·	·							·	·	·	
Glas in lood Robijn						·	·	·	·							·	·	·							·	·	·	
Kent			B	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Leeds			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank glas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Liverpool	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Ja
Manchester			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank glas			·	·		·	·	·	·			·	·		·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Mat glas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Satijn facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·			·	·	·	
Newcastle	B	B	B	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
York			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddeuren is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Traditional	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									CanDo Colors
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Delft	B	B	B	B	B	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	S	S	S/O	Ja
Kampen			B	B	B	S/O	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S	S	S/O	Ja
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Leiden			B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Maastricht	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Muiden			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Satijn facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	
Glas in lood Briljant						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Glas in lood 10-ruits						·	·	·	·						·	·	·	·							·	·	·	
Naarden			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Ja
Blank facetglas			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	

Boardpaneel	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							CanDo Colors
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Alberta			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O								Nee
Calgary	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Nee
Calgary 6-ruits blank glas					S/O							S/O										Nee
Manitoba			S/O	S/O	S/O	S/O	S			S/O	S/O	S/O	S/O	S								Nee
Nova			S	S	S/O	S	S			S	S	S/O	S	S								Nee
Ottawa			S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O									Nee
Quebec	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O								Nee
Quebec 2-ruits blank glas					S/O							S/O										Nee
Toronto	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O								Nee
Toronto 6-ruits blank glas				S/O	S/O							S/O										Nee
Yukon			S	S	S/O	S	S			S	S	S/O	S	S								Nee

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddeuren is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Board 201,5 cm	Deurhoogte 201,5 cm											CanDo Colors
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond	S	S	S/0	S/0	S/0	S/0	S/0	S	S			Nee
Board gegrond volspaan				S	S	S	S	S	S	S	S	Nee
Board gegrond 30 minuten brandwerend					S	S	S	S	S			Nee
Board gegrond 60 minuten brandwerend						S	S	S	S			Nee
Board Finished			0	0	0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nee
Board gelakt Superior groot glas					0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior volspaan					0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend							0	0	0			Nee

Board 211,5 cm	Deurhoogte 211,5 cm											CanDo Colors
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond			S	S	S	S	S	S	S			Nee
Board gegrond volspaan				S	S	S	S	S	S	S	S	Nee
Board gegrond 30 minuten brandwerend					S	S	S	S	S			Nee
Board gegrond 60 minuten brandwerend						S	S	S	S			Nee
Board Finished							0	0	0			Nee
Board gelakt Superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nee
Baord gelakt Superior volspaan					0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend					0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior groot glas							0	0	0			Nee

Board 231,5 cm	Deurhoogte 231,5 cm											CanDo Colors
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond						S	S	S	S			Nee
Board gegrond volspaan					S	S	S	S	S	S	S	Nee
Board gegrond 30 minuten							S	S	S			Nee
Board gegrond 60 minuten							S	S	S			Nee
Board gelakt Superior					0	0	0	0	0			Nee
Board gelakt Superior volspaan								0	0			Nee
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend								0	0			Nee

Deurkozijncombinatie	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm					CanDo Colors
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	
Deurkozijncombinatie 56x90 mm gegrond	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S	Nee
Deurkozijncombinatie 56x115 mm gegrond	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S	Nee

Services

Glasmontage
1-3 ruiten per deur
4-8 ruiten per deur

CanDo Colors
RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 7035, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9018

Accessoires

Tochtwering
Tochtvaldorpel inclusief frezing

Deurlijsten
Deurlijst Klassiek 65x15 mm
Deurlijst Modern 57x15 mm
Deurlijst Tijdloos 69x15 mm

Vloerblokken
Vloerblok Klassiek 145x59x25 mm
Vloerblok Modern 145x71x20 mm
Vloerblok Tijdloos 145x71x25 mm

Deurkozijnen
Vuren 45x90 mm universeel
Vuren 45x114 mm universeel
Vuren 56x90 mm universeel
Vuren 56x114 mm universeel
Vuren 231,5 cm 56x90 mm universeel
Hardhouten gegrond 45x90 mm universeel
Hardhouten gegrond 45x114 mm universeel
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x90 mm stomp
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x90 mm opdek
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x114 mm stomp
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x114 mm opdek

Toebehoren Kozijnen
Laminaatdorpel leisteen 95 mm
Stofdorpel beuken 70 mm
Stofdorpel beuken 90 mm
Stofdorpel beuken 120 mm

Deurbeslag
Alkmaar geborsteld nikkel
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Amsterdam geborsteld nikkel
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Breda mat zwart
Toiletganituur
Brielle geborsteld nikkel
Toiletgarnituur
Sleutelrozet

Deurbeslag
Doesburg mat chroom
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Elburg mat zwart
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Gouda RVS
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Utrecht mat zwart
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Wrangler mat zwart
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Zaltbommel geborsteld nikkel
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Zutphen mat zwart
Toiletgarnituur
Sleutelrozet
Zwolle RVS
Toiletgarnituur
Sleutelrozet

Deurbeslag accessoires
Farm sierband - per stuk
Nijkerk scharnier RVS links en rechts - per stuk 80x80 mm
Stable scharnier zwart links en rechts - per stuk 80x80 mm
Stock siernagel - per 8 stuks
Tiel scharnier RVS links een rechts - per stuk 76x76 mm
Frezing - 3 frezingen 80x80 mm
Frezing - 3 frezingen 76x76 mm

Schuifsystemen
Area
Aspen
Barley
Canyon
Factory
Flock
Koppelstuk Flock
Riley
Riley Klikkap afwerkkoof

Deurgrepen en - kommen
Peak RVS deurgrepen
Peak zwart deurgrepen
Cliff RVS deurgrepen
Cliff zwart deurgrepen
Cape RVS deurgrepen
Cape zwart deurgrepen
Polar RVS deurgrepen
Polar zwart deurgrepen
View RVS deurgrepen
View zwart deurgrepen
Cattle RVS deurkommen
Cattle zwart deurkommen
Point mat chroom deurkommen
Point zwart deurkommen
Country deurgreep
Softclose systeem
Slotgatstopper MDF wit

Bestelformulier CanDo Maatwerk (levertijd circa 8 werkweken)

CanDo maatwerk is verkrijgbaar in de series: • Dimension • Traditional • Barn

Lees voor het invullen van je maatwerkbestelling de uitleg op pagina 67.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

E-mailadres

	Deurmodel	Afmeting in mm		Uitvoering (stomp/opdek/schuif)	Tochtvaldorpel incl. frezing	Glassoort/roedepakket	Slotgat		CanDo Colors**	Glas-montage	Totaal
		hoogte	breedte				ja / nee	Afwijkende hoogte in mm			
Deur 1				stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*		ja / nee	ja / nee	€
	€				€	€					
Deur 2				stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*		ja / nee	ja / nee	€
	€				€	€					
Deur 3				stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*		ja / nee	ja / nee	€
	€				€	€					
											€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

** Bij een glasdeur dien je altijd Glasmontage service te bestellen

· Opdekdeuren met een afwijkende hoogte maat worden zonder paumellegaten geleverd

Opmerkingen

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Maatwerk: Je bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de deur(en) van de bouwmarkt naar jouw huis. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Social media

Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo nieuwtjes, stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op Pinterest voor inspiratie of YouTube om instructievideo's te bekijken.

Inspiratie op cando.nl

Op de website van CanDo vind je volop inspiratie. We inspireren je met behulp van sfeerfoto's, video's en blogs. Ook bieden we handige instructiefilms. Neem een kijkje!

Deurenkeuzehulp

Met behulp van onze deurenkeuzehulp kies je makkelijk en weloverwogen de deur die bij jouw huis past.



Nieuwsbrief

Meld je aan op onze website voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan om de maand een e-mail met stylingtips, trends, inspiratie en informatie voor een sfeervol interieur.

Website

Op de website van CanDo staan al onze producten in de categorieën: deuren, hout, trap, vloeren en wand & plafond. Bekijk alle mogelijkheden op je gemak en doe inspiratie op!

Kijk eens op cando.nl

Dover blank glas en Oklahoma

CanDo®

You CanDo® it

Creëer eenvoudig een eigen stijl met de doe-het-zelf producten van CanDo. Bij CanDo vind je een compleet assortiment laminaat, deuren, vloeren, meubelpanelen, massieve vloeren, steigerhout en nog veel meer. Laat je inspireren op cando.nl en volg ons op social media.

- Uitgebreid assortiment
- Hulp en advies
- Altijd een bouwmarkt in de buurt

Scan deze code voor de prijslijst

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak

CanDo®, mei 2021. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo® is een geregistreerd handelsmerk.

8 711251 415964